



Flashez le code pour  
obtenir la dernière  
version de ce document.  
Sous réserve de toutes  
modifications et corrections  
techniques

# LES INDISPENSABLES 2023

# kranzle®

## 774 HT

~~1.033 HT~~



**K 1152 TS 60201.0**

NHP eau froide • 600 l/h •  
30-130 bars • mono 230 V •  
Flexible 10 m • rotabuse



INDICE DE RÉPARABILITÉ



# VAN DAMME

**3.148 HT**

version batteries acides

**3.241 HT**

version batteries gel



**ALFA E 35.00.133-ZE | GE**

balayeuse à batteries acides ou gel •  
traction semi-automatique  
et aspiration • 12 V • 700 mm • 43 l •  
2.800 m<sup>2</sup>/h  
détail p. 20

**4.200 HT**

version batteries acides

**4.386 HT**

version batteries gel



**BYTE I 471 33.BY.107-ZI | GI**

autolaveuse à batteries acides ou gel •  
traction semi-automatique • 24 V •  
470 mm • 30/30 l • 1.380 m<sup>2</sup>/h  
détail p. 18

**2.295 HT**



**DM3 EL DM3EL-001**

aspirateur industriel •  
Filtre polyester classe L 30.000 cm<sup>2</sup> •  
2.500 mm H<sub>2</sub>O • 60 l • 230 V •  
540 m<sup>3</sup>/h • détail p. 16

Prix de vente conseillés en € - Les distributeurs sont libres de fixer leurs prix de vente.

■ Made  
■ in  
■ Germany

[www.kranzle.fr](http://www.kranzle.fr)

1 avril - 31 juillet 2023 (sous réserve de modifications)



### Système raccord rapide D12

Toutes les lances sont équipées d'un système d'échange par raccord rapide en acier inoxydable. (D12 : gamme Pro - D10 : gamme K1050/XA)



### Faible vitesse de rotation : 1.400 trs/min\*

Le moteur électrique à 4 pôles minimise d'autant les pointes de courant de démarrage, le niveau sonore ainsi que l'usure et augmente la durée de vie. (\*toutes les machines, sauf la série K 1050, XA17 TST, HD 10-122, K1152 et les moteurs essence)



### Moteur réducté : 1.800 trs/min

La faible vitesse de rotation augmente la durée de vie. (pour les machines à moteur essence)



### Pompe radiale

Pompe à vilebrequin élaborée en interne par Kränzle (pour les modèles Therm RP, WS RP et LX RP). Pour une utilisation encore plus intensive et une durée de vie encore plus longue.




### Garantie de 5 ans sur la culasse en laiton


Sur les machines eau froide monophasées, dans le respect des conditions d'utilisation (voir notice).




Système d'échange par raccord rapide en acier inoxydable



Tête de pompe en laiton spécial avec manomètre en inox



Pistons inox revêtement céramique



Moteurs à faible vitesse de rotation (1400 trs/min)

## CONSEIL DU PRO

La série K1050 offre une qualité allemande à un prix attractif pour les applications domestiques. Grâce à la qualité KRANZLE, ces nettoyeurs ont une longue durée de vie. En effet : la tête de pompe est en laiton forgé avec des pistons en acier inoxydable recouverts de céramique.

Consultez : [www.kranzle.fr](http://www.kranzle.fr)



Pensez à faire la vidange de votre NHP (voir dos pour la référence et le prix de l'huile Kränzle)

439 HT  
551 HT



**K 1050 P** 49501  
450 l/h  
130 bars  
2.800 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 8 m



539 HT  
679 HT



**K 1050 TS** 49505.1  
450 l/h  
130 bars  
2.800 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 8 m  
rotabuse



919 HT  
1.145 HT



**X A15 TST** 49650.0  
480 l/h  
130 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 12 m  
rotabuse

## Accessoires pour NHP non-professionnels



**Round Cleaner UFO**  
41870 **79,60 HT**



**Brosse rotative**  
12800 **67,20 HT**



**Déboucheur de canalisation**  
12850 10 m **71,30 HT**



**Alfa Neutral nettoyant universel**  
41258.9 5 l **27,80 HT**



**Lance à mousse**  
13530.2 1 l **96,20 HT**



**Lance rotabuse**  
42403-03 **70,50 HT**



**Rallonge de lance inox**  
12870 400 mm **54,70 HT**



**Alfa Plus spécial carrosserie**  
41270.0 5 l **27,80 HT**

# Nettoyeurs haute pression eau froide (mono 230 V)

## CONSEIL DU PRO

La pompe constitue le cœur de chacun des nettoyeurs haute pression. Afin de garantir une excellente qualité et une longue durée de vie de ce composant, toutes les têtes de pompe sont réalisées exclusivement en laiton forgé.

Consultez : [www.kranzle.fr](http://www.kranzle.fr)



Pensez à faire la vidange de votre NHP (voir dos pour la référence et le prix de l'huile Kränzle)

**719 HT**  
898 HT

**9,0**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**HD 10-122 TS** 60008.0  
600 l/h  
30-120 bars  
2.800 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 10 m  
rotabuse

**5**  
GARANTIE DE 5 ANS  
sur la colonne en laiton

**889 HT**  
1.106 HT

**9,2**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**K 1152 TST** 60202.0  
600 l/h  
30-130 bars  
2.800 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 15 m  
rotabuse

**5**  
GARANTIE DE 5 ANS  
sur la colonne en laiton

**1.179 HT**  
1.471 HT

**9,2**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**K 2160 TST** 60402.0  
660 l/h  
30-140 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 15 m  
rotabuse

**5**  
GARANTIE DE 5 ANS  
sur la colonne en laiton

**1400**  
tr/min  
VITESSE DE ROTATION

**1.339 HT**  
1.674 HT

**9,2**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**QUADRO 11/140 TST** 60800.0  
660 l/h  
30-140 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 15 m  
rotabuse

**5**  
GARANTIE DE 5 ANS  
sur la colonne en laiton

**1400**  
tr/min  
VITESSE DE ROTATION

**1.239 HT**  
1.550 HT

**9,2**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**HD 12-130 TS** 60018.0  
660 l/h  
30-130 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 10 m  
rotabuse

**5**  
GARANTIE DE 5 ANS  
sur la colonne en laiton

**1400**  
tr/min  
VITESSE DE ROTATION

**1.059 HT**  
1.322 HT

**9,2**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**K 2160 TS** 60401.0  
660 l/h  
30-140 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 10 m  
rotabuse

**5**  
GARANTIE DE 5 ANS  
sur la colonne en laiton

**1400**  
tr/min  
VITESSE DE ROTATION

**1.349 HT**  
1.680 HT

**9,2**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**PROFI 160 TST** 60600.0  
660 l/h  
30-140 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 15 m  
rotabuse

**5**  
GARANTIE DE 5 ANS  
sur la colonne en laiton

**1400**  
tr/min  
VITESSE DE ROTATION

**1.499 HT**  
1.877 HT

**9,2**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**QUADRO 599 TST** 61000.0  
600 l/h  
30-150 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 20 m  
rotabuse  
bac tampon

**5**  
GARANTIE DE 5 ANS  
sur la colonne en laiton

**1400**  
tr/min  
VITESSE DE ROTATION

## Accessoires



**Brosse rotative avec lance inox**  
41050.6 **94,<sup>60</sup> HT**



**Round Cleaner UFO\***  
41880 **219,<sup>90</sup> HT**



**Déboucheur de canalisation\***  
12550.1 15 m **132,<sup>90</sup> HT**  
12550.2 20 m **160,<sup>70</sup> HT**  
12550.3 25 m **192,<sup>60</sup> HT**  
12550.4 30 m **238,<sup>40</sup> HT**



**Lance à mousse**  
13530.3 1 l **129,<sup>30</sup> HT**  
13531.3 2 l **136,<sup>70</sup> HT**



**Brosse de lavage avec lance inox**  
12806.0 1 m **109 HT**



**Alfa Neutral nettoyant universel**  
41258.9 5 l **27,<sup>80</sup> HT**  
41258.8 25 l **93,<sup>50</sup> HT**



**Round Cleaner UFO avec roues\***  
41881 **262,<sup>10</sup> HT**



**Round Cleaner UFO inox\***  
41891 **389,<sup>90</sup> HT**



**Wax Shampoo**  
41270.7 5 l **38,<sup>60</sup> HT**  
41270.9 25 l **106,<sup>20</sup> HT**



**Kit conversion accessoires**  
13455 **91 HT**



**Rallonge lance Round Cleaner UFO**  
41154.5 pour Quadro 599 TST **61,<sup>40</sup> HT**  
500 mm



**Alfa Plus spécial carrosserie**  
41270.0 5 l **27,<sup>80</sup> HT**  
41270.9 25 l **93,<sup>50</sup> HT**

\*Pas compatible avec Profi 195 / K2195 TS(T)

# Nettoyeurs haute pression eau froide (triphases - mobiles)

## CONSEIL DU PRO

Tous les nettoyeurs HP sont équipés de moteurs électriques quadripolaires à rotation lente (1 400 trs/min), très silencieux et d'une grande longévité. Des vitesses plus réduites signifient une diminution de l'intensité au démarrage, moins de bruit et moins d'usure.

Consultez : [www.kranzle.fr](http://www.kranzle.fr)



Pensez à faire la vidange de votre NHP (voir dos pour la référence et le prix de l'huile Kränzle)

**1.729 HT**  
~~2.159 HT~~



**QUADRO 899 TST** 61012.0  
900 l/h  
30-150 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 15 m  
rotabuse  
bac tampon

**2.339 HT**  
~~2.918 HT~~



**QUADRO 1200 TST** 61212.0 **QUADRO 1000 TST** 61209.0  
1.140 l/h 960 l/h  
30-180 bars 30-220 bars  
1.400 trs/min 1.400 trs/min  
tri 400 V tri 400 V  
flexible HP 20 m flexible HP 20 m  
turbobuse turbobuse  
bac tampon bac tampon

**3.280 HT**



**KGD 27/150 X - D12** M27150X-D12  
1.620 l/h  
150 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
turbobuse

**4.100 HT**



**KGD 30/200 TST - D12** M30200TST-D12  
1.800 l/h  
200 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V + Total-Stop Temporisé  
flexible HP 20 m avec enrouleur  
turbobuse

**4.344 HT**



**KGD 22/250 TST - D12** M22250TST-D12  
1.320 l/h  
250 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V + Total-Stop Temporisé  
flexible HP 20 m avec enrouleur  
turbobuse

**2.919 HT**  
~~3.648 HT~~



**LX RP 1600 TST** 61608.0  
1.600 l/h  
30-150 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
prise 32 A

**2.809 HT**  
~~3.506 HT~~



**LX RP 1200 TST** 61606.0 **LX RP 1400 TST** 61607.0  
1.200 l/h 1.400 l/h  
30-190 bars 30-170 bars  
1.400 trs/min 1.400 trs/min  
tri 400 V tri 400 V  
flexible HP 20 m flexible HP 20 m  
prise 32 A prise 32 A

**5.408 HT**



**KGD 15/400 TS - D12** M15400TS-D12  
900 l/h  
400 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V + Total-Stop Temporisé  
flexible HP 20 m  
turbobuse

**4.183 HT**



**KGD 20/200 PLUS TST - D12** M20200TSTPLUS-D12  
1.200 l/h  
200 bars  
**900 trs/min**  
tri 400 V + Total-Stop Temporisé  
flexible HP 20 m avec enrouleur  
turbobuse

**Option**  
**CAPOT EN INOX**  
référence : MPKI **575 HT**



## Accessoires

NOUVEAU



**Laveur châssis et sol 2 en 1 (flip)**  
770.00121 lance 520 mm **2.149 HT**



**Round Cleaner inox**  
41812 lance 520 mm **1.463 HT**



**Déboucheur de canalisation**  
12550.1 15 m **132,90 HT**  
12550.2 20 m **160,70 HT**  
12550.3 25 m **192,60 HT**  
12550.4 30 m **238,40 HT**



**Lance à mousse**  
13530.3 1 l **129,30 HT**  
13531.3 2 l **136,70 HT**



**Kit lance et injecteur à mousse avec by-pass**  
13376-RBP à adapter selon modèle **732,60 HT**  
et configuration : contactez-nous



**Laveur châssis mobile**  
770.00001 520 mm **1.821 HT**



NOUVEAU



**Laveur châssis et sol 2 en 1 (flip)**  
770.00120 lance 300 mm **1.146 HT**

NOUVEAU



**Lance télescopique avec brosse et pistolet**  
12190.0 2,4 - 5,4 m **474 HT**



**Lance turbobuse pour LX RP**  
12430-07 LX RP 1200 - 1 m **263,30 HT**  
12430-08 LX RP 1400 - 1 m  
12430-11 LX RP 1600 - 1 m



**Round Cleaner inox**  
41110 lance 750 mm **2.340 HT**



**Alfa Express spécial truck**  
93960 5 l **27,40 HT**  
93970 25 l **93 HT**




**Alfa Plus spécial carrosserie**  
41270.0 5 l **27,80 HT**  
41270.9 25 l **93,50 HT**

## Nettoyeurs haute pression eau froide (triphases - fixes)

### CONSEIL DU PRO

Les NHP WS-RP ont une pompe radiale pour une très haute efficacité de rinçage. Grâce à la possibilité de fixation murale en option, les appareils WS-RP peuvent être également mis en oeuvre de manière idéale dans des locaux à espace restreint, tels que les halls de lavage de véhicules.

Consultez : [www.kranzle.fr](http://www.kranzle.fr)



Pensez à faire la vidange de votre NHP (voir dos pour la référence et le prix de l'huile Kränzle)

**2.519 HT**  
~~3.151 HT~~




**WS RP 1200 TS** 62212.0  
1.200 l/h  
30-190 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 10 m  
prise 32 A  
châssis inox

**WS RP 1400 TS** 62214.0  
1.400 l/h  
30-170 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 10 m  
prise 32 A  
châssis inox

**2.639 HT**  
~~3.297 HT~~



**WS RP 1600 TS** 62216.0  
1.600/h  
30-150 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 10 m  
prise 32 A  
châssis inox



**SUPPORT MURAL** en acier galvanisé avec 4 silentblocs anti-vibrations

**258 HT**

**Option**  
**CAPOTAGE EN INOX**  
**722 HT**



**Accessoires**

## Installations haute pression stationnaires

Une installation à haute pression stationnaire est prévue pour une utilisation multi-opérateurs. Cet appareil est installé dans un local technique, mais on peut nettoyer à haute pression **à plusieurs endroits**. L'installation vous offre donc des **possibilités illimitées** pour une **utilisation intensive** dans toutes les circonstances. Nos installations à haute pression stationnaires sont assemblées **sur mesure et adaptées aux souhaits du client**. Nous avons des modules en **eau chaude ou en eau froide** dans notre gamme pour **un ou plusieurs opérateurs**.

- Conseil professionnel
- Possibilités illimitées
- Equipe de montage et techniciens expérimentés
- Coût d'entretien très réduit
- Simple d'utilisation



plus d'infos sur  
[www.vandamme.eu](http://www.vandamme.eu)



**Châssis avec réservoir tampon**



**Alfa Express spécial truck**

93960 5 l **27,40 HT**  
93970 25 l **93 HT**



**Kit lance et injecteur à mousse avec by-pass**

13376-RBP à adapter selon modèle et configuration : contactez-nous **732,60 HT**



**Reservoir d'eau avec flotteur**

WS/WSC-RP-VB pour WS/WSC-RP 1200/1400 **786 HT**



**Télécommande**

41374 24 V M/A **1.078 HT**  
44620.4 Câble par mètre **7,10 HT**



**Lance turbobuse pour WS RP**

12430-07 WS RP 1200 - 1 m **263,30 HT**  
12430-08 WS RP 1400 - 1 m  
12430-11 WS RP 1600 - 1 m



**Kit enrouleur automatique en inox**

41268.1 20 m + 2 m liaison **1.418 HT**  
41269.1 30 m + 2 m liaison **1.891 HT**

**POUR NETTOYEUR HP MOTEUR ESSENCE**



- Dimensions : 1,7 x 1,13 x 1,5 m
- Châssis pour chariot élévateur
- Filtre à eau
- Cuve max. 1.000 litres
- Emplacement pour nettoyeur haute pression
- Sécurité manque d'eau
- Totalement autonome

## CONSEIL DU PRO

Un nettoyeur haute pression thermique permet de travailler sans branchement électrique. Nos modèles sont équipés de moteur HONDA GX réduité (1800TRS/MIN). Nos nettoyeurs peuvent également aspirer dans une réserve d'eau. Largement équipé d'accessoires, vous obtiendrez un nettoyage parfait.

Consultez : [www.kranzle.fr](http://www.kranzle.fr)



Pensez à faire la vidange de votre NHP (voir dos pour la référence et le prix de l'huile Kränzle)

**1.959 HT**  
2.451 HT



MOTEUR RÉDUITÉ  
1800 tr/min

**PROFI-JET B 13/150** 61800.1  
780 l/h  
30-150 bars  
1.800 trs/min  
Honda GX160 5,5 CV  
flexible HP 10 m  
rotabuse  
châssis inox  
portable

**2.209 HT**  
2.764 HT



MOTEUR RÉDUITÉ  
1800 tr/min

**PROFI-JET B 10/200** 61802.3  
600 l/h  
30-200 bars  
1.800 trs/min  
Honda GX200 6,5 CV  
flexible HP 10 m  
rotabuse  
châssis inox

**3.269 HT**  
4.090 HT



MOTEUR RÉDUITÉ  
1800 tr/min

**PROFI-JET B 16/220** 61804.5  
960 l/h  
30-220 bars  
1.800 trs/min  
Régulateur de vitesse  
Honda GX340 11 CV  
flexible HP 10 m  
turbobuse  
châssis inox

**3.759 HT**  
4.699 HT



MOTEUR RÉDUITÉ  
1800 tr/min

**B 240 T** 62002.3  
960 l/h  
30-220 bars  
1.800 trs/min  
Régulateur de vitesse  
Honda GX340 11 CV  
flexible HP 20 m  
turbobuse

**3.959 HT**  
4.951 HT



MOTEUR RÉDUITÉ  
1800 tr/min

**B 270 T** 62003.3  
960 l/h  
30-250 bars  
1.800 trs/min  
Régulateur de vitesse  
Honda GX390 13 CV  
flexible HP 20 m  
turbobuse

## CONSEIL DU PRO

Pour un nettoyage encore plus efficace, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur **eau chaude**. Celui-ci, en plus de nettoyer en profondeur, dégraisse également. La vitesse de rotation des moteurs est de 1400 trs/min augmentant considérablement la durée de vie.

Consultez : [www.kranzle.fr](http://www.kranzle.fr)



Pensez à faire la vidange de votre NHP (voir dos pour la référence et le prix de l'huile Kränzle)

**3.529 HT**  
4.414 HT



MOTEUR 1400 tr/min

**THERM CA 11/130** 62600.0  
660 l/h  
30-130 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 10 m  
bac tampon 3 l

**4.099 HT**  
5.118 HT



MOTEUR 1400 tr/min

**THERM C 11/130** 62801.0  
660 l/h  
30-130 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 15 m  
bac tampon 3 l

**4.609 HT**  
5.764 HT



MOTEUR 1400 tr/min

**THERM 635-1** 63401.0  
635 l/h  
30-130 bars  
1.400 trs/min  
mono 230 V  
flexible HP 20 m  
bac tampon 12 l

Scannez ce code pour découvrir plus d'infos sur les nettoyeurs haute pression à eau chaude



## Accessoires



### Kit de sablage pro

202903460-D12 045 pour B 270 T **300,90 HT**  
202903470-D12 055 pour B 13/150, B 16/220 et B 240 T



### Laveur de sol inox

41812 520 mm **1.463 HT**  
41110 750 mm **2.340 HT**



### Laveur mural inox

770.00078 200 mm **719 HT**  
770.00031 300 mm **823 HT**



### Laveur de toit inox

770.00034 520 mm **2.245 HT**



### Réservoir tampon

KIT200-NW25KPL-T 200 l **462 HT**

POUR LES NHP À ESSENCE



### Flexible d'aspiration avec filtre

15038.3 3 m **73,80 HT**



### Lance à mousse

13530.3 1 l **129,30 HT**  
13531.3 2 l **136,70 HT**



### Filtre d'eau

13310 3/4" - raccord plastique **33,40 HT**  
13300.3 3/4" - raccord laiton **44,30 HT**



### Marine SP détergent dégraissant

41258.4 5 l **27,80 HT**  
41258.3 25 l **93,50 HT**



### Kit anti-tartre incl. 5 l de produit détartrant

AK15-1002T Therm 635-1 **242 HT**  
AK15-1002TC Therm C/CA **304 HT**



### Kit enrouleur automatique en inox

41268.1 20 m + 2 m liaison **1.418 HT**  
41269.1 30 m + 2 m liaison **1.891 HT**



### Alfa Plus spécial carrosserie

41270.0 5 l **27,80 HT**  
41270.9 25 l **93,50 HT**

## Nettoyeurs haute pression eau chaude (triphasés) pompe axiale

### CONSEIL DU PRO

Pour un nettoyage encore plus efficace, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur en **eau chaude**. Celui-ci, en plus de nettoyer en profondeur, dégraisse également. La vitesse de rotation des moteurs est de 1400 trs/min augmentant considérablement la durée de vie. Nos modèles tri vous apporteront encore plus de puissance pour un nettoyage parfait.

Consultez : [www.kranzle.fr](http://www.kranzle.fr)



Pensez à faire la vidange de votre NHP (voir dos pour la référence et le prix de l'huile Kränzle)

**4.099 HT**  
5.118 HT



**THERM C 13/180** 62821.0  
780 l/h  
30-180 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 15 m  
bac tampon 3 l

**THERM C 15/150** 62836.0  
900 l/h  
30-150 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 15 m  
bac tampon 3 l

Découvrez le NHP Therm 1017 : particulièrement puissant et robuste !

**4.979 HT**  
6.223 HT



**THERM 1165-1** 63461.0  
1.165 l/h  
30-165 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
bac tampon 12 l

**THERM 895-1** 63441.0  
895 l/h  
30-195 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
bac tampon 12 l


**4.259 HT**  
5.320 HT



**THERM 1017** 63221.0  
1.000 l/h  
30-150 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
bac tampon 12 l

## Nettoyeurs haute pression eau chaude (triphasés) pompe radiale

### LES + DE LA POMPE RADIALE



- + Grand volume d'huile
- + Tête de pompe en laiton spécial forgé
- + Transmission à vilebrequin robuste
- + Sécurité contre la marche à sec et retour intégré des eaux de fuite



**5.259 HT**  
6.568 HT



**THERM 1200 RP** 63841.0  
1.200 l/h  
30-190 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
prise 32 A  
bac tampon 12 l

**5.259 HT**  
6.568 HT



**THERM 1400 RP** 63861.0  
1.400 l/h  
30-170 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
prise 32 A  
bac tampon 12 l

**5.369 HT**  
6.713 HT



**THERM 1600 RP** 63881.0  
1.600 l/h  
30-150 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
prise 32 A  
bac tampon 12 l

## Nettoyeurs haute pression eau chaude (chauffage électrique)

**5.779 HT**  
7.220 HT



**E-THERM 500 M 18** 64206.0  
à chauffage électrique - 18 kW  
480 l/h  
30-130 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
prise 32 A

**7.359 HT**  
9.204 HT



**E-THERM 873 M 48** 64236.0  
à chauffage électrique - 48 kW  
780 l/h  
30-130 bars  
1.400 trs/min  
tri 400 V  
flexible HP 20 m  
prise 125 A  
bac tampon 12 l

Découvrez les NHP à chauffage électrique. Parfait pour toutes les applications de nettoyage sans émissions !

Egalement disponible en 24 kW et 36 kW

## Accessoires



### Télécommande

41374	24 V M/A	<b>1.078 HT</b>
41370.2	24 V A/EF/EC	<b>1.294 HT</b>
44620.4	Câble par mètre	<b>7,<sup>10</sup> HT</b>



### Kit enrouleur automatique en inox

41268.1	20 m + 2 m liaison	<b>1.498 HT</b>
41269.1	30 m + 2 m liaison	<b>1.891 HT</b>



### Kit de sablage pro

202903460-D12	045 pour Therm C 13/180/Therm 895-1	<b>300,<sup>90</sup> HT</b>
202903470-D12	055 pour Therm C 15/150	
202903490-D12	07 pour Therm 1017 /1165-1/ 1200 RP	



### Filtre cpl. avec support

NW25KPL-T-1	Therm-1/E-therm/RP/1017	<b>227 HT</b>
NW25KPL-Q	Therm C/CA	<b>241 HT</b>



### Lance turbobuse

12430-05	E-Therm 873 M 48 - 1 m	<b>263,<sup>30</sup> HT</b>
12430-07	Therm 1200 RP - 1 m	
12430-08	Therm 1400 RP - 1 m	



### Laveur de sol inox

41812	520 mm	<b>1.463 HT</b>
41110	750 mm	<b>2.340 HT</b>

## 529 HT 662 HT

**VENTOS 32 L/PC** 58000.0  
aspirateur professionnel  
kit accessoires compris  
prise d'asservissement  
Bouchon de vidange  
mono 230 V  
volume 30 l  
1.200 W  
filtre classe L



**PUSH CLEAN :**  
NETTOYAGE DU  
FILTRE PAR FLUX  
D'AIR



## 679 HT 852 HT

**VENTOS 32 L/AC** 58002.0  
aspirateur professionnel  
kit accessoires compris  
prise d'asservissement  
Bouchon de vidange  
mono 230 V  
volume 30 l  
1.200 W  
filtre classe L



## Accessoires

### Le bon équipement pour chaque besoin !

- ☛ Flexible d'aspiration 4 m (DN32)
- ☛ Sac à poussières (5 pièces)
- ☛ Filtre PET
- ☛ Brosse ronde
- ☛ Suceur d'angles 300 mm
- ☛ Manche court coudé
- ☛ Rallonge inox (2 x 500 mm)
- ☛ Suceur universel eau et poussières (largeur 360 mm)
- ☛ Manchon pour flexible d'aspiration D34



## 329 HT 413 HT

**X 15 R** X15R  
poussières  
mono 230 V  
108 m³/h  
1.900 mm H<sub>2</sub>O  
0,65 kW  
11 l



## 1.159 HT 1.444 HT

**X 15 B** X15B  
poussières  
**batterie lithium**  
108 m³/h  
1.200 mm H<sub>2</sub>O  
0,3 kW  
11 l

## 209 HT 267 HT

**ESAT WP 110** ESWP110  
eau et poussières  
mono 230 V  
258 m³/h  
1.530 mm H<sub>2</sub>O  
1,25 kW  
21 l



## 369 HT 456 HT

**ARES WI 125** AWI125P  
eau et poussières  
mono 230 V  
215 m³/h  
2.400 mm H<sub>2</sub>O  
1,4 kW  
36 l  
kit accessoires compris



## 309 HT 383 HT

**ARES WP 125** AWP125P  
eau et poussières  
mono 230 V  
215 m³/h  
2.400 mm H<sub>2</sub>O  
1,4 kW  
37 l  
kit accessoires compris

## 599 HT 750 HT

**EXEL WI 220** EXWI220  
eau et poussières  
mono 230 V  
340 m³/h  
2.250 mm H<sub>2</sub>O  
2,4 kW  
76 l  
kit accessoires compris



## 519 HT 646 HT

**EXEL WP 220** EXWP220  
eau et poussières  
mono 230 V  
340 m³/h  
2.250 mm H<sub>2</sub>O  
2,4 kW  
77 l  
kit accessoires compris

## 829 HT 1.038 HT

**VERSO WI 330** VEWI330  
eau et poussières  
mono 230 V  
510 m³/h  
2.250 mm H<sub>2</sub>O  
3,3 kW  
76 l  
kit accessoires compris



## 729 HT 911 HT

**VERSO WP 330** VEWP330  
eau et poussières  
mono 230 V  
510 m³/h  
2.250 mm H<sub>2</sub>O  
3,3 kW  
77 l  
kit accessoires compris

## 519 HT 645 HT



**OFFERT : 1 LITRE  
ALFA NEUTRAL**



**ESTRO WPV 125** EWPV125  
shampoineuse (injection-extraction)  
mono 230 V  
215 m³/h  
2.400 mm H<sub>2</sub>O  
1,4 kW  
37 l

## 3.159 HT 3.951 HT

**STEAM POSEIDON** SWI2209B  
injecteur à vapeur (max. 165°C)  
mono 230 V  
340 m³/h  
2.250 mm H<sub>2</sub>O  
1,4 kW  
60 l



### KIT ACCESSOIRES compris \*



\*Ares WI 125 | Ares WP 125 | Exel WI 220 | Exel WP 220 | Verso WI 330 | Verso WP 330



plus d'infos sur  
[www.vandamme.eu](http://www.vandamme.eu)



## CONSEIL DU PRO

Large gamme d'aspirateurs et d'accessoires disponible : monophasés, triphasés, pneumatiques et à batteries. Egalement dans notre gamme : autres aspirateurs d'huile/copeaux et différentes versions : antistatique et ATEX (zones 1, 2, 21 et 22).

Consultez : [www.vandamme.eu](http://www.vandamme.eu)



1.350 HT



**MISTRAL 301 DUSTOP** MTL301DUST-001  
Filtre cartouche classe M 6.000 cm<sup>2</sup> avec cyclone poussières  
mono 230 V  
180 m<sup>3</sup>/h  
2.500 mm H<sub>2</sub>O  
1,2 kW  
13 l  
kit TA.0254.0000 compris

1.595 HT



**DUSTOP : NETTOYAGE DU FILTRE PAR FLUX D'AIR**

**MISTRAL 202 DUSTOP** MTL202DS-001  
Filtre cartouche classe M 30.000 cm<sup>2</sup> avec cyclone poussières  
mono 230 V  
360 m<sup>3</sup>/h  
2.500 mm H<sub>2</sub>O  
2,3 kW  
20 l  
kit TA.0254.0000 compris

6.630 HT



**DM 3 AIREX** DM3AIREX19V-001  
filtre polyester antistatique classe M 30.000 cm<sup>2</sup>  
entraînement air comprimé par 2 venturi  
ATEX zone 1/2/21/22  
465 m<sup>3</sup>/h  
5.000 mm H<sub>2</sub>O  
100 l  
kit accessoires non compris

2.490 HT



**MISTRAL 300 BL ATEX** MTL300BL-001  
filtre antistatique classe M 4.000 cm<sup>2</sup>  
mono 230 V - moteur sans charbons  
ATEX zone 22  
215 m<sup>3</sup>/h  
2.250 mm H<sub>2</sub>O  
1,1 kW  
40 l cuve en inox  
kit TA.0527.0000 compris

3.355 HT



**DUSTOP : NETTOYAGE DU FILTRE PAR FLUX D'AIR**

**MISTRAL 202 BL DUSTOP ATEX** MTL202BL-001  
filtre antistatique classe M 30.000 cm<sup>2</sup>  
mono 230 V - moteur sans charbons  
ATEX zone 22  
215 m<sup>3</sup>/h  
2.250 mm H<sub>2</sub>O  
1,1 kW  
20 l cuve en inox  
kit TA.0527.0000 compris

2.295 HT



**DM 3 EL** DM3EL-001  
Filtre polyester classe L 30.000 cm<sup>2</sup>  
mono 230 V  
540 m<sup>3</sup>/h  
2.500 mm H<sub>2</sub>O  
3,45 kW  
60 l  
kit TA.0174.0000 compris

5.095 HT



**DG 70 EXPORT** DG70EXP-001  
Filtre polyester classe L 30.000 cm<sup>2</sup>  
tri 400 V  
550 m<sup>3</sup>/h  
3.600 mm H<sub>2</sub>O  
5,5 kW  
100 l + soupape limitatrice de vide turbine  
kit accessoires non compris

17.870 HT



**DG VL 125** DGVL125-001  
tri 400 V  
1.100 m<sup>3</sup>/h  
4.000 mm H<sub>2</sub>O  
12,5 kW  
160 l + soupape de déchargement turbine  
kit accessoires non compris

2.910 HT

**SPECIAL HUILE**



**DM 40 OIL** DM40OIL-001  
résistant huile et copeaux  
mono 230 V  
540 m<sup>3</sup>/h  
2.500 mm H<sub>2</sub>O  
3,45 kW  
100 l liquide  
40 l panier copeaux  
kit accessoires non compris

4.740 HT

**SPECIAL HUILE**



**TECNOIL 100 IF T** TC100IF-001  
résistant huile et copeaux  
tri 400 V  
318 m<sup>3</sup>/h  
3.300 mm H<sub>2</sub>O  
3 kW  
100 l liquide  
40 l panier copeaux  
refoulement via inversion du flux d'air turbine  
kit accessoires non compris

## Accessoires



**Kit accessoires Mistral 301 et 202 DS**  
TA.0254.0000 DN40 **COMPRIS**



**Kit accessoires DG 70 EXPORT (recommandé)**  
TA.0182.0000 DN50 **362 HT**



**Kit accessoires DM 3 airex 19v (recommandé)**  
TA.0200.0000 DN50 **672 HT**



**Kit accessoires DM 3 EL**  
TA.0174.0000 DN50 **COMPRIS**



**Kit accessoires MISTRAL 300 BL | 202 BL**  
TA.0527.0000 DN50 **COMPRIS**



**Kit accessoires DM 40 OIL & TECNOIL 100 IF T (recommandé)**  
TA.0188.0000 DN50 (DM 40 OIL) **377 HT**  
TA.0324.0000 DN50 (Tecnoil 100 IF T)

**Pré-séparateur mobile ou fixe de 200 à 1.000 l**

**Prix sur demande**



## Autolaveuses accompagnées RCM

2.325 HT



**BIS 391 C** 33.BIT.004  
traction semi-automatique  
câble 230 V  
1.100 m<sup>2</sup>/h  
385 mm  
14 | 16 l  
230 V

3.700 HT



**BIS 391 CB LITIO** 33.BIT.030  
traction semi-automatique  
batteries lithium + chargeur  
1.100 m<sup>2</sup>/h  
385 mm  
14 | 16 l  
24 V

4.200 HT



**BYTE I 471** 33.BY.107-ZI  
traction semi-automatique  
batteries + chargeur  
1.380 m<sup>2</sup>/h  
470 mm  
30 | 30 l  
24 V

5.512 HT



**BYTE II 531** 33.BY.203-ZI  
traction semi-automatique  
batteries + chargeur  
1.590 m<sup>2</sup>/h  
530 mm  
45 | 48 l  
24 V

6.432 HT



**BYTE II 531 T** 33.BY.204-ZI  
traction électrique  
batteries + chargeur  
2.385 m<sup>2</sup>/h  
530 mm  
45 | 48 l  
24 V

5.847 HT



**BYTE II 612** 33.BY.206-ZI  
traction semi-automatique  
batteries + chargeur  
1.830 m<sup>2</sup>/h  
610 mm  
45 | 48 l  
24 V

6.702 HT



**BYTE II 612 T** 33.BY.205-ZI  
traction électrique  
batteries + chargeur  
2.745 m<sup>2</sup>/h  
610 mm  
45 | 48 l  
24 V

8.403 HT



**MEGA I 722** 33.MG.106-ZI  
traction électrique  
batteries + chargeur  
3.650 m<sup>2</sup>/h  
730 mm  
60 | 68 l  
24 V

Scannez ce code pour  
découvrir plus d'infos  
sur nos autolaveuses



## Autolaveuses autoportées RCM

9.361 HT



**KILO 612** 33.KI.004-ZI  
traction électrique  
batteries + chargeur  
2.440 m<sup>2</sup>/h  
610 mm  
65 | 65 l  
24 V

15.205 HT



**GIGA 802** 33.GI.102-ZE  
traction électrique  
batteries + chargeur  
6.000 m<sup>2</sup>/h  
800 mm  
120 | 130 l  
24 V

17.605 HT



**GIGA 902** 33.GI.103-ZE  
traction électrique  
batteries + chargeur  
6.750 m<sup>2</sup>/h  
900 mm  
120 | 130 l  
24 V

27.197 HT



**ICON 902** 33.IC.101-ZE  
traction électrique  
batteries + chargeur  
6.750 m<sup>2</sup>/h  
900 mm  
200 | 210 l  
36 V

28.572 HT



**ICON 1002** 33.IC.102-ZE  
traction électrique  
batteries + chargeur  
7.500 m<sup>2</sup>/h  
1.000 mm  
200 | 210 l  
36 V

Prix sur  
demande



**TERA** disponible en différent modèles  
traction électrique  
batteries + chargeur  
8.800 ou 10.400 m<sup>2</sup>/h  
1.100 ou 1.300 mm  
280 | 305 l  
36 V

## Produits de nettoyage



**Alfa Scrubber 1**  
universel, non moussant

SC1-5	5 l	30, <sup>90</sup> HT
SC1-25	25 l	89, <sup>20</sup> HT
SC1-200	200 l	prix sur demande
SC1-1000	1.000 l IBC	prix sur demande



**Alfa Scrubber 2**  
fort dégraissant, non moussant

SC2-5	5 l	31, <sup>50</sup> HT
SC2-25	25 l	96, <sup>50</sup> HT
SC2-200	200 l	prix sur demande
SC2-1000	1.000 l IBC	prix sur demande



**Alfa Stripper** dissolvant traces de  
gomme, non moussant

STR-5	5 L	32, <sup>90</sup> HT
STR-25	25 L	103, <sup>80</sup> HT
STR-200	200 L	prix sur demande
STR-1000	1.000 l IBC	prix sur demande

Prix de vente conseillés en €. - Les distributeurs sont libres de fixer leurs prix de vente.

### CONSEIL DU PRO

Avec nos balayeuses industrielles, vous pouvez nettoyer rapidement, soigneusement et en toute sécurité vos zones poussiéreuses. Elles sont faciles à utiliser. Une solution existe pour tous les budgets. Nos machines rendent chaque travail de nettoyage beaucoup plus agréable. Nos balayeuses sont maniables, sans entretien et vous ferons gagner du temps pour de nombreuses années.

Consultez : [www.vandamme.eu](http://www.vandamme.eu)



**3.148 HT**



**ALFA E** 35.00.133-ZE  
avec aspiration  
traction semi-automatique  
batteries + chargeur  
2.800 m<sup>2</sup>/h  
700 mm  
43 l  
12 V

**3.954 HT**



**BRAVA 800 ET** 35.00.164-ZE  
avec aspiration  
traction électrique  
batteries + chargeur  
3.120 m<sup>2</sup>/h  
780 mm  
40 l  
12 V

**9.598 HT**



**SLALOM E** 36.00.32-ZI  
avec aspiration  
traction électrique  
batteries + chargeur  
6.050 m<sup>2</sup>/h  
860 mm  
50 l  
24 V

**13.633 HT**



**ATOM.3 E** 37.00.229-ZE  
avec aspiration  
traction électrique (arrière)  
batteries + chargeur  
7.315 m<sup>2</sup>/h  
990 mm  
95 l  
24 V

**13.505 HT**

**ATOM.3 H** 37.00.230  
avec aspiration  
traction hydraulique  
moteur essence Honda  
7.315 m<sup>2</sup>/h  
990 mm  
95 l  
5,5 CV

**3.915 HT**



**BRAVA 800 HT** 35.00.162  
avec aspiration  
traction électrique  
moteur essence Honda  
3.120 m<sup>2</sup>/h  
780 mm  
40 l

**5.694 HT**



**BRAVA 900 ET** 36.00.38-ZE  
avec aspiration  
traction électrique  
batteries + chargeur  
3.480 m<sup>2</sup>/h  
870 mm  
51 l • 12 V

**18.763 HT**



**R850 N E** 38.00.136-ZE  
avec aspiration  
traction hydraulique  
batteries + chargeur  
8.340 m<sup>2</sup>/h  
1.120 mm  
120 l  
36 V

**Prix sur demande**



**MILLE PLUS** disponible en différents modèles  
avec aspiration  
traction hydraulique  
batteries ou moteur diesel  
19.900 m<sup>2</sup>/h  
1.350 mm  
350 l  
48 V ou 26,5 CV

## Balayeuses Mecaniques Kränzle

Scannez ce code pour découvrir plus d'infos sur nos balayeuses



**469 HT**

582 HT



**COLLY 800** 50079  
balai mécanique  
largeur de travail 800 mm  
volume 30 l  
19 kg

**779 HT**

975 HT



**K 1+1** 50077  
balai mécanique  
largeur de travail 670 mm  
volume 30 l  
24 kg



## Pulvérisateurs et canons à mousse

72,<sup>40</sup> HT



**Pulvérisateur manuel** 41299.1  
1,25 l

1.879 HT



**Canon à mousse** 500.00073  
95 l  
utilisation avec air comprimé et possibilité de remplir pendant l'utilisation

460 HT



**Pulvérisateur en inox**

utilisation avec air comprimé  
500.00020 24 l

460 HT

500.00021 50 l

657 HT

490 HT



**Mousseur en inox**

utilisation avec air comprimé  
500.00069 24 l

490 HT

500.00071 50 l

699 HT

À partir de

2.819 HT



**Caddy mousse en inox** 110.00672

avec lance à mousse réglable pour 2 produits  
utilisation avec nettoyeur haute pression (min 15 l/min)  
livré sans produits  
enrouleur en option

Scannez ce code pour découvrir la vidéo d'un produit moussant spécialement conçu pour nettoyer des véhicules très sales



## Produits de nettoyage



**A365 dégraissant pour des protéines animales**

365-25 25 l

108,<sup>50</sup> HT



**A414 dégraissant pour des surfaces inox**

414-25 25 l

132,<sup>60</sup> HT



**Alfa Express dégraissant pour des véhicules très sales**

93970 25 l

93 HT

EXP-200 200 l

prix sur demande



**A416 nettoyant des jantes**

416-25 25 l

143,<sup>50</sup> HT



**Brosse jante**

400.00022 manche courte

17,<sup>50</sup> HT

400.00023 manche longue

19,<sup>90</sup> HT



**Brosse camion**

400.00026 largeur 25 cm

42 HT

400.00027 largeur 35 cm

61,<sup>30</sup> HT



**Manche télescopique alu**

400.00019 200 x 150 cm

14,<sup>40</sup> HT






















400.00020 200 x 200 cm

24 HT

Large gamme de produits de nettoyage disponible.  
consultez : [www.vandamme.eu](http://www.vandamme.eu)



# PRODUITS DE NETTOYAGE INCONTOURNABLES

PRODUIT	APPLICATION	PRIX HT	VIDÉO
 Alfa Neutral réf. 41258.9	<b>Nettoyant universel.</b> Convient pour toutes les applications domestiques	<b>27,<sup>80</sup> HT</b>	Alfa Neutral 
 Alfa Plus réf. 41270.0	<b>Détergent carrosserie.</b> Fortement moussant	<b>27,<sup>80</sup> HT</b>	Alfa Plus 
 Alfa Express réf. 93960	<b>Spécial truck.</b> Spécialement conçu pour les PL. élimine le film routier.	<b>27,<sup>30</sup> HT</b>	Alfa Express 
 Alfa Marine réf. 41258.4	<b>Détergent dégraissant.</b> Idéal pour le TP, Agri, Manutention	<b>27,<sup>80</sup> HT</b>	Alfa Marine 
 Wax Shampoo réf. 41270.0	<b>Produit lustrant</b>	<b>38,<sup>60</sup> HT</b>	Wax shampoo 
 Wheelcleaner S réf. 15620	<b>Nettoyant jantes.</b> N'altère pas l'aluminium.	<b>25,<sup>80</sup> HT</b>	Wheel cleaner S 
 Super Finish Blue réf. 41258.1	<b>Rénovateur intérieur</b>	<b>116,<sup>90</sup> HT</b>	
 Lance à mousse 1 l (D12) réf. 13530.3	<b>Pour appliquer</b> Alfa Neutral, Alfa Plus, Alfa Express, Wax Shampoo,... <b>en moussant.</b>	<b>129,<sup>30</sup> HT</b>	
 Lance à mousse 2 l (D12) réf. 13531.3	<b>Pour appliquer</b> Alfa Neutral, Alfa Plus, Alfa Express, Wax Shampoo,... <b>en moussant.</b>	<b>136,<sup>70</sup> HT</b>	
 Pulvérisateur réf. 41299.1	<b>Pour appliquer</b> Wheelcleaner S sur des jantes <b>en pulvérisant.</b>	<b>72,<sup>40</sup> HT</b>	
 Brosse rotative réf. 41050.6	<b>Accessoire</b> à installer sur nettoyeur HP. Permet de brosser la carrosserie pour un résultat parfait.	<b>94,<sup>60</sup> HT</b>	
 Brosse jante réf. 400.00022	Permet de brosser les jantes avec Wheel cleaner S pour une finition parfaite.	<b>17,<sup>50</sup> HT</b>	
 Brosse camion 25 cm réf. 400.00026	Permet de brosser la carrosserie pour un résultat parfait.	<b>42 HT</b>	
 Manche télescopique réf. 400.00019	Manche télescopique pour brosse de lavage de 1,5 à 3 m ci-dessus.	<b>18 HT</b>	
 Huile kranzle réf. 40093.2	Huile Kränzle 1 l pour toutes pompes	<b>24,60 HT</b>	

**Kränzle France sarl**  
130, Boulevard de la liberté  
59000 Lille

tél. : 03.74.32.02.85  
fax : 03.74.32.02.86

info@kranzle.fr

© Kränzle  
sous réserves de modifications techniques et d'erreurs

■ Made  
■ in  
■ Germany

[www.kranzle.fr](http://www.kranzle.fr)